


Classificazione ISO degli inserti





MAGNABOSCO

UTILITIES.....2008/2009



CLASSIFICAZIONE DELLE QUALITA' - SCELTA PRIORITARIA

Gruppo ISO	PVD	Qualità rivestite / Coated grades Carburo / Carbide	CVD	Ceramics	CIN	PCD	Non rivestite Uncoated grades Carburo / Carbide	Cement	Qualità rivestite Coated grades Carburo / Carbide	Non rivestite Uncoated grades Carburo / Carbide	Qualità rivestite / Coated grades Carburo / Carbide	ABAP
Resistenza all'usura P	P01 P05 P10 P15 P20 P25 P30 P35 P40 P45 P50	PR 5515 PR 5525 PR 5535	TC 100 PR 5515 PR 5525 PR 5535	TC 100		NTB 10	NTB 10 KR 5005 KR 5020 KR 5040 OR 5000 PR 5040 S4	NTB 10	KE 01 KL 05 KR 15 PX 25 PL 40 PR 40		KE 01 KL 05 KR 15 PX 25 PL 40 PR 40	
Resistenza all'usura M	M01 M05 M10 M15 M20 M25 M30 M35 M40	KR 8620 MR 8515 MR 8525 MR 8535					KR 5005 KR 5020 PR 5040 OR 5000 PR 5040		KL 05 KX 05 KR 15 PL 40 PR 40		KL 05 KX 05 KR 15 PL 40 PR 40	
Resistenza all'usura K	K01 K05 K10 K15 K20 K25 K30 K35 K40	KR 1505 KR 1510		SN 100		KX2	KX2 N		KX 20 N			
Resistenza all'usura N	N01 N05 N10 N15 N20 N25 N30	KR05 KX05 KR 20 KR 20 KR 20 KR 20 KR 20		PC 30 N		VPD 728 KX2	KX2 N		KX 20 H15 TF KX 05 KR 15		KX 05 KR 15	
Resistenza all'usura S	S01 S05 S10 S15 S20 S25 S30	KR05 KX05 KR 20 KR 20 KR 20 KR 20 KR 20		WS 500 MR 8535		KX2	KX2 N		KX 20 KR 5020 KR 5040 KR 5005		KX 05 KR 15	
Resistenza all'usura H	H01 H05 H10 H15 H20 H25 H30			TC 100 VPC 225		KR 5005	KR 5005		KE 01			

F
R
E
S
E
-
M
P
E
R
O

MAGNABOSCO GUIDO SRL

V.le Dell'Industria, 56 36071 Arzignano VI Tel. 0444/450404 Fax 0444/450462

www.magnabosco.it info@magnabosco.it



ELENCO INSERTI DISPONIBILI A MAGAZZINO


Cod.	Descrizione
562062	APKT 1003 PDER 20A
562067	APKT 1003 PDSR-29 GM43
562064	APKT 1604 PDER 20A
562066	APKT 1604PDER71 PRA40
561131	CCGT 09T308 FN27 H10T
561142	CCMT 060204 PF4 PR5525
561150	CCMT 09T304-PM3 5525
561155	CCMT 090304 TN7015
561160	CCMT 090308 TN7010
561163	CCMT 09T308-PM3 PR5525
561159	CCMT 09T308-PM4 KR1505
561161	CCMT 120408 PM5 PR5525
561170	CCMT 120408 PM5-KR1510
561650	CNMA 120408 KR1510
561654	CNMA 120412 KR1510
561656	CNMG 120404-22 TN5015
561657	CNMG 120404-22 TN7015
561661	CNMG 120404-22 TN8025
561680	CNMG 120408 R4 PR5525
561665	CNMG 120408-22 TN7010
561704	CNMG 120408-3B PR5525
561663	CNMG 120408-48 TN 7015
561658	CNMG 120408-49 TN7010
561664	CNMG 120408-49 TN7025
561703	CNMG 120408-5 TN5015
561666	CNMG 120408-F2 KR1510
561862	DCGT 11T308-12 KX2
561863	DCMT 070204 TTX
561860	DCMT 11T304-2M OR1510
561877	DNMG 150608 F4 KR1510
561856	DNMG 150608 F4 PR5525
561880	DNMG 150608 M5 PR5525
561853	DNMG 150608-22 TN7015
561854	DNMG 150608-49 TN7010
560010	GCMX 3 N134
560012	GCMX 4 N134
560015	GCMX 5 N134
560004	ISCAR GTN 3 IC354
560003	ISCAR GTN 3 IC54
560008	ISCAR GTN 4 IC20
560007	ISCAR GTN 4 IC354
560002	ISCAR GTN 5 IC-354
560016	KNUX 160405 R-22 5535
560017	KNUX 160405 L-22 5535
560018	KNUX 160410 R-22 5535
560019	KNUX 160410 L-22 5535
561048	PDKT 0905 DEER11 KR5020
561047	PDKT 0905 DEER41 PR5040
561046	PDMT 0905 DESR81 PR5040
561049	PDMX 0905ZEER51 KR5020
561050	PDMX 0905ZESR81 PR5040
562090	RPMW 1204MOT TTM

Cod.	Descrizione
561042	RT 130408 R-81 KR5020
561043	RT 130408 R-81 PR5040
561044	RT 160608ER 31 KR5020
561045	RT 160608ER 81 PR5040
561020	SCMT 09T308 PM4 PR5525
561037	SCMT 120408-33 KX20
561036	SCMT 120408-PM5 5525
563769	SDMT 1506PDR-MH TN5515
563765	SDMT 1506PDR-MH TN7525
563775	SEKN 1203 AFTN 4R SY3
563776	SEKN 1203AFEN-1R KR5020
563774	SEKN 1204AZEN-1C KR5020
563741	SNKT 1205 AZR31 TN7525
561534	SNMG 120404-22 TN5015
561532	SNMG 120404-22 TN7015
561530	SNMG 120404-22 TN8025
561538	SNMG 120408 M5 PR5525
561537	SNMG 120408-48 TN8025
561540	SNMG 120408-M5 KR1510
561539	SNMG 120408R4 PR5525
561535	SNMG 120408-SL TN8025
563737	SNMT 1205AZR-31 TN5515
563738	SNMT 1205AZR-31 TN7535
563762	SPKN 1203EDSR-2C K5020
562220	SPUN 120308 TTM
561213	TCMT 110204-PM4
561201	TCMT 110204 PF4 PR5515
561216	TCMT 110208-PM4 5535
561212	TCMT 16T304-PM3 PR5525
561211	TCMT 16T308 PF4 PR5525
561210	TCMT 16T308 PM4 PR5525
561215	TCMT 16T308-PM5 KR1510
561331	TNMG 160404 M5 PR5525
561330	TNMG 160404-22 TN7010
561332	TNMG 160404-22 TN8025
561337	TNMG 160408 M3 PR5525
561338	TNMG 160408-M5 KR1510
563706	TPKN 1603 PDSR 3R SY3
563710	TPKN 2204 PDSR3R-SY3
563712	TPMR 160304 TN7010
562065	TPUN 160308 THM
563781	WNMG 080408-49 TN7010
563797	WNMG 080408-49 TN7015
563798	WNMG 080408-49 TN7025
563788	WNMG 080408-M5 PR5525
563773	WNMG 080408-R3 KR1510
563786	XDHT 090308 TN25M
563784	XDHT 090308 TN450
563785	XDHT 090308 TN7535
563792	XPHT 160412 8026
563793	XPHT 160412 TN5515
563801	XPHT 160412S 5026
563800	XPHT 160412S 8026



PENTA-SAF

PROGRAMMA FRESE




LONGEVITA'
FLESSIBILITA'
ECONOMICITA'
ROBUSTEZZA
PRESTAZIONE

Cod.	Descrizione	N. denti	Dimensione (mm)							Peso Kg	N.max (g/min)
			D	D1	a	B	d	F	H		
550039	PS-09/063-05-AL22-040-R	5	63	71,8	5,5	10,4	22	-	40	0,342	5500
550036	PS-09/080-06-AL27-050-R	6	80	88,8	5,5	12,4	27	-	50	0,807	4900
550037	PS-09/100-07-AL32-050-R	7	100	108,9	5,5	14,4	32	-	50	1,541	4300

altre misure a richiesta


PROGRAMMA INSERTI



Cod.	Descrizione	Dimensione (mm)								Avanzamento fz (mm)	
		l	d	s	d1	m	b	r		(min-max)	
561046	PDMT 09 05 DE SR-81 5040	9	13,5	5,47	5,5	0,505	2,3	0,8		0,15-0,40	
561047	PDKT 09 05 DE ER-41 5040	9	13,5	5,47	5,5	0,505	2,3	0,8		0,10-0,25	
561048	PDKT 09 05 DE ER-11 5020	9	13,5	5,47	5,5	0,505	2,3	0,8		0,03-0,12	

PENTA High Feed


PROGRAMMA FRESE



Cod.	Descrizione	N. denti	Dimensione (mm)					Peso Kg
			D	d	a	B	H	
550038	PF-09/052-04-AL22-040-R	4	52	22	2	10,4	40	0,248

altre misure a richiesta


PROGRAMMA INSERTI



PDMX 51



PDMX 81




Cod.	Descrizione	Dimensione (mm)							
		l	d	s	d1	m	b	r	
561050	PDMX 09 05 ZE SR-81 PR5040	9	13,5	5,47	5,5	0,545	2	0,8	
561049	PDMX 09 05 ZE ER-51 KR5020	9	13,5	5,47	5,5	0,545	2	0,8	



ORBI-SAF

RT16+ / High Feed


PROGRAMMA FRESE



Cod.	Descrizione	N. Denti	Dimensione (mm)						Peso Kg.	N. max (g/min)
			Dc	a	B	d	H	F		
550034	RT16/050 05 AL22 040 RM	5	50	17,5	10,4	22	40	-	0,24	16000
550035	RT16/063 06 AL22 040 RM	6	63	17,5	10,4	22	40	-	0,36	14000

altre misure a richiesta


PROGRAMMA INSERTI



Cod.	Descrizione	Dimensione (mm)					
		l	d	s	d1	m	r
561044	RT16 06 08 ER-31 5020	18,0	9,3	6,40	4,7	9,55	0,8
561045	RT16 06 08 ER-81 5040	18,0	9,3	6,40	4,7	9,55	0,8

RT13 / High Feed

PROGRAMMA FRESE




Cod.	Descrizione	N. denti	Dimensione (mm)						Peso Kg	N.max (g/min)
			D	a	M	d	G	L		
550031	RT-13/020-02-QWC20-030-R	2	20	12	-	20	-	81	0,15	20000
550032	RT-13/025-03-QWC25-040-R	3	25	12	-	25	-	97	0,28	20000
550033	RT-13/032-04-QWC32-050-R	4	32	12	-	32	-	111	0,53	15000


altre misure a richiesta

PROGRAMMA INSERTI

Raggi da 0,4 a 0,8 mm



Raggi da 1,2 a 2,4 mm




Cod.	Descrizione	Dimensione (mm)						
		L	l	d	s	d1	m	r
561042	RT 13 04 08 R-81 5020	12,08	11,2	7,94	4,5	3,4	5,48	0,8
561043	RT 13 04 08 R-81 5040	12,08	11,2	7,94	4,5	3,4	5,48	0,8
561040	RT 13 04 14 HF KRA15	12,08	11,2	7,94	4,5	3,4	5,48	1,4
561041	RT 13 04 14 HF PRA40	12,08	11,2	7,94	4,5	3,4	5,48	1,4




UTENSILI PER TORNITURA

NEGATIVI

PDJNR



Disegno destro



λ_s = Angolo di inclinazione del tagliente
 γ_n = Angolo di spoglia

Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)							Senso dell'utensile	
			h	b	f	l_1	l_2	λ_s	γ_n	R	L
550172	PDJNR 2020K 15	DN-- 1506	20	20	25.0	125	34.0	-7°	-6°	✓	✓
550170	PDJNR 2525M 15	DN-- 1506	25	25	32.0	150	34.0	-7°	-6°	✓	✓


Ricambi

Inserto				Per raggio inserto							
Codice Magnabosco	566059	566060	566061		566062	566063					
DN-- 1506	174.3-847M	174.3-861	171.35-851M	0.4 - 0.8	174.3-871	174.3-830					

PCLNR



Disegno destro





λ_s = Angolo di inclinazione del tagliente
 γ_n = Angolo di spoglia

Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)							Senso dell'utensile	
			h	b	f	l_1	l_2	λ_s	γ_n	R	L
550109	PCLNR 2020K 12	CN-- 1204	20	20	25.0	125	27.4	-6°	-6°	✓	✓
550110	PCLNR 2525M 12	CN-- 1204	25	25	32.0	150	28.0	-6°	-6°	✓	✓


Ricambi

Inserto				Per raggio inserto							
Codice Magnabosco		566064	566060	566065		566062	566066				
CN-- 1204	2020-2525-3225	174.3-841M	174.3-861	171.31-850M	0.4-1.6	174.3-871	174.3-821				

PSSNR



Disegno destro



λ_s = Angolo di inclinazione del tagliente
 γ_n = Angolo di spoglia

Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)							Senso dell'utensile	
			h	b	f	l_1	l_2	λ_s	γ_n	R	L
566067	PSSNR 2020K 12	SN-- 1204	20	20	25.0	125	29.3	0°	-8°	✓	✓
561871	PSSNR 2525M 12	SN-- 1204	25	25	32.0	150	29.3	0°	-8°	✓	✓

Ricambi

Inserto				Per raggio inserto							
Codice Magnabosco	566064	566060	566068		566062	566066					
SN-- 1204	174.3-841M	174.3-861	174.3-851M	0.4-1.2	174.3-871	174.3-821					




UTENSILI PER TORNITURA

NEGATIVI

CKJNR



Disegno destro




λ_s = Angolo di inclinazione del tagliente
 γ_n = Angolo di spoglia

Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)							Senso dell'utensile	
			h	b	f	l ₁	l ₂	λ_s	γ_n	R	L
566069	CKJNR 2525M 16	KN-- 1604	25	25	32.0	150	32.0	-2°	-5°	✓	✓


Ricambi

Inserto											
			R			R					
Codice Magnabosco		566070			566071					566072	
KN-- 1604		170.5-824			R170.5-851					174.1-866	

MTJNR



Disegno destro



λ_s = Angolo di inclinazione del tagliente
 γ_n = Angolo di spoglia


Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)							Senso dell'utensile	
			h	b	f	l ₁	l ₂	λ_s	γ_n	R	L
550173	MTJNR 2020K 16M1	TN-- 1604	20	20	25	125	30.8	-6°	-6°	✓	✓
550174	MTJNR 2525M 16M1	TN-- 1604	32	25	32	150	30.8	-6°	-6°	✓	✓

Ricambi


Inserto											
					Per raggio inserto						
Codice Magnabosco	566073		566074		566075	566076					
TN-- 1604	170.38-820-1		170.3-852	0.4-1.6	DGM 0365	3212 010-206					

POSITIVI

SCLCR



Disegno destro



λ_s = Angolo di inclinazione del tagliente
 γ_n = Angolo di spoglia

Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)							Senso dell'utensile	
			h	b	f	l ₁	l ₂	λ_s	γ_n	R	L
566077	SCLCR 2020K 09	CC-- 09T3	20	20	25.0	125	18.0	0°	0°	✓	✓
550111	SCLCR 2020K 12	CC-- 1204	20	20	25.0	125	25.0	0°	0°	✓	

Ricambi


Riferimento	Inserto										
				Per raggio inserto							
Codice Magnabosco	566078	566079		566080							
SCLCR 2020K 09	CC-- 09T3	5513 020-01	5322 232-01	0.2-0.8	5512 090-01						
		566081	566082		566060						
SCLCR 2020K 12	CC-- 1204	28100	5322 232-02	0.4-1.2	-	174.3-861					




UTENSILI PER TORNITURA

POSITIVI

SSSCR



Disegno destro




λ_s = Angolo di inclinazione del tagliente
 γ_n = Angolo di spoglia

Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)							Senso dell'utensile	
			h	b	f	l ₁	l ₂	λ_s	γ_n	R	L
566083	SSSCR 2020K 12	SC-- 1204	20	20	25.0	125	26.6	0°	0°	✓	✓


Ricambi

Inserto			Per raggio inserto						
Codice Magnabosco	566081	566084				566060	566062		
SC-- 1204	28100	174.3-851M	0.4-1.2			174.3-861	174.3-871		

STGCR



Disegno destro



λ_s = Angolo di inclinazione del tagliente
 γ_n = Angolo di spoglia

Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)							Senso dell'utensile	
			h	b	f	l ₁	l ₂	λ_s	γ_n	R	L
566085	STGCR 2020K 16	TC-- 16T3	20	20	25.0	125	26.0	0°	0°	✓	✓

Ricambi


Inserto		Per raggio inserto							
Codice Magnabosco	566078		566079						
TC-- 16T3	5513 020-01	0.4-1.2	5512 090-01						



BARRE DI ALESATURA

POSITIVI

STFCR



Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)								Senso dell'utensile	
			d	D _{min}	f	λ_s	γ_n	l ₁	h	l ₂	R	L
550012	S12M-STFCR 11	TC-- 1102	12	16	9	-10°	0°	150	11	30	✓	✓
550018	S16R-STFCR 11	TC-- 1102	16	20	11	-6°	0°	200	15	35	✓	✓
550020	S20S-STFCR/ 11	TC-- 1102	20	25	13	-3°	0°	250	18	29.7	✓	✓

Ricambi

Inserto	Diametro dell'utensile (d)				
Codice Magnabosco		566086			
TC-- 1102	12-20	DVF 0940			

➤ Sxxx-SCLCR/L

SCLCR




Codice Magnabosco	Riferimento	Inserto	Dimensioni (mm)								Senso dell'utensile	
			d	D _{min}	f	λ_s	γ_n	l ₁	h	h ₁	R	L
566087	S20S-SCLCR 09	CC-- 09T3	20	25	13	-5.5°	0°	250	18	9	✓	✓
566089	S25T-SCLCR 12	CC-- 1204	25	32	17	-4.5°	0°	300	23	11.5	✓	✓

Ricambi

Riferimento	Inserto	Diametro dell'utensile (d)			
	Codice Magnabosco		566088		
S20S-SCLCR 09	CC-- 09T3	20	5513 020-10		
			566090		
S25T-SCLCR 12	CC-- 1204	25	5513 020-17		



TIMPERO UTENSILI IMPERO STZ 222S



Codice	Misure
565006	06-06 C11
565008	08-08 C11
565010	10-10 C11
565012	12-12 C11
565014	14-14 C11
565016	16-16 C11
565024	04-04 H7
565025	05-05 H7
565026	06-06 H7
565028	08-08 H7
565030	10-10 H7
565032	12-12 H7
565034	14-14 H7
565036	16-16 H7

UTENSILI VEPRUG PCLNR



Codice	Misure
550114	20x20
550115	25x25

UTENSILI PRAMET PSSNR 2525 M12




INSERTI PRAMET XPHT 160412S 8026

cod. 563800

INSERTI PRAMET XPHT 160412S 5026

cod. 563801




FRESE PER SPALLAMENTO RETTO

ART. 205



Codice	Misure
550040	205010 W-W
550042	205012 W-W
550044	205014 W-W
550046	205016 W-W
550048	205018 W-W
550050	205020 W-W
550055	205025 W-W
550060	205030 W-W



ART. 226

Codice	Misure
550064	226040 M
550065	226050 M
550066	226063 M
550068	226080 M



PORTALAMA SGTBK 25



LAME DA TAGLIO SGH



Codice	Misure
550315	26/3-V
550316	32/3-V
550317	32/4-V

INSERTI VEPRUG APKT 1003 PDER 20A

cod. 562062

INSERTI VEPRUG APKT 1604 PDER 20A

cod. 562064



INSERTI GCMX3 N134 cod.560010

INSERTI GCMX4 N134 cod.560012

Compatibili con inserti Iscar forma GTN






DIN 2080




MANDRINI PORTAPINZE STANDARD PER PINZE ER ART. 1000



Cod.	Tipo	D	Capacità min-max
TC40			
601182	ISO40 ER32 L49	50	2,0-20
TC50			
601184	ISO50 ER32 L69	50	2,0-20

MANDRINI PER FRESE A SPIANARE ART. 1070


SERIE STANDARD



Cod.	Tipo	L	L1	D	dh6
TC40					
601283	ISO40-D16F	30	17	38	16
601183	ISO40-D22F	35	19	48	22
601240	ISO40-D27F	35	21	58	27
601242	ISO40-D32F	35	24	65	32
TC50					
601243	ISO50-D16F	45	17	38	16
601244	ISO50-D22F	45	19	48	22
601245	ISO50-D27F	45	21	58	27
601246	ISO50-D32F	45	24	65	32
601247	ISO50-D40F	45	27	80	40


MANDRINI PER FRESE TIPO WELDON ART. 1100

SERIE STANDARD




Cod.	Tipo	L	D	d
TC40				
601248	ISO40-WE20	22	52	20
601249	ISO40-WE25	22	72	25
601250	ISO40-WE32	80	72	32
TC50				
601251	ISO50-WE20	63	52	20
601252	ISO50-WE25	80	65	25
601253	ISO50-WE32	80	72	32

BUSSOLE DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER FRESE, CON VITE INTERNA ART. 1120



Cod.	Tipo	L	D	CM
TC40				
601412	ISO40-CM2F	50	32	2
601413	ISO40-CM3F	65	40	3
601414	ISO40-CM4F	95	48	4
TC50				
601415	ISO50-CM2F	60	32	2
601416	ISO50-CM3F	65	40	3
601417	ISO50-CM4F	65	48	4

BUSSOLE DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER PUNTE ART. 1130




Cod.	Tipo	L	D	CM
TC40				
601418	ISO40-CM2	50	34	2
601419	ISO40-CM3	65	40	3
601420	ISO40-CM4	95	50	4
TC50				
601421	ISO50-CM2	60	34	2
601422	ISO50-CM3	65	40	3
601423	ISO50-CM4	70	50	4



DIN 69871


MANDRINI PORTAPINZE STANDARD PER PINZE ER ART. 1300



Cod.	Tipo	D	Capacità min-max	Forma
TC40				
601272	TC40-ER32 L70	50	2-20	AD+B
TC50				
601273	TC50-ER32 L80	50	2-20	AD+B

MANDRINI PER FRESE A SPIANARE ART. 1370


SERIE STANDARD
Forma : AD



Cod.	Tipo	L	L1	D	dh6
TC40					
601254	TC40-D16F	46	17	38	16
601255	TC40-D22F	51	19	48	22
601256	TC40-D27F	51	21	58	27
601257	TC40-D32F	60	24	66	32
TC50					
601258	TC50-D16F	45	17	38	16
601259	TC50-D22F	45	19	48	22
601260	TC50-D27F	45	21	58	27
601261	TC50-D32F	50	24	66	32
601262	TC50-D40F	50	27	80	40

MANDRINI PER FRESE TIPO WELDON ART. 1400


SERIE STANDARD



Cod.	Tipo	D	d	forma
TC40				
601263	TC40-WE20 L35	52	20	AD+B
601264	TC40-WE25 L35	65	25	AD+B
601265	TC40-WE32 L70	72	32	AD+B
TC50				
601274	TC50-WE20 L63	52	20	AD+B
601275	TC50-WE25 L80	65	25	AD+B
601276	TC50-WE32 L100	72	32	AD+B

BUSSOLE DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER FRESE, CON VITE INTERNA ART. 1420


Forma : A



Cod.	Tipo	L	D	CM
TC40				
601266	TC40-CM2F	50	32	2
601267	TC40-CM3F	75	40	3
601268	TC40-CM4F	100	48	4
TC50				
601277	TC50-CM2F	50	32	2
601278	TC50-CM3F	65	40	3
601279	TC50-CM4F	85	48	4

BUSSOLE DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER PUNTE ART. 1430

Forma : AD



Cod.	Tipo	L	D	CM
TC40				
601280	TC40-CM2	50	32	2
601281	TC40-CM3	70	40	3
601282	TC40-CM4	95	48	4
TC50				
601269	TC50-CM2	60	32	2
601270	TC50-CM3	65	40	3
601271	TC50-CM4	95	48	4



MAGNABOSCO

UTILITIES.....2008/2009




CHIAVE NATHO PER GHIERE NORMALI Art. 2600



Cod. Descr.
601408 CH 32 S

PINZE Art. 2300



ER-32

Cod.	d.
601503	3
601504	4
601505	5
601506	6
601507	7
601508	8
601509	9
601510	10
601511	11
601512	12
601513	13
601514	14
601515	15
601516	16
601518	18
601520	20

ER-16

Cod.	d.
601546	2
601547	3
601548	4
601549	5
601550	6
601551	8
601552	10

ER-40

Cod.	d.
601522	3
601523	4
601524	5
601525	6
601526	8
601527	10
601528	12
601529	14
601530	15
601531	16
601532	18
601533	20
601533	22
601534	25
601535	30

ER-25

Cod.	d.
601536	2
601537	3
601538	4
601539	5
601540	6
601541	8
601542	10
601543	12
601544	14
601545	16

BUSSOLE DI RIDUZIONE RH per utensili con cono Morse Art. 261

esecuzione normale con misure secondo
DIN 2185, cono esterno rettificato



CONTROPUNTA ROTANTE



602033 **cm 3**
602034 **cm 4**
602035 **cm 5**


Cod.	Cono esterno CM	Cono interno CM	Art.
603021	2	1	017003
603031	3	1	017001
603032	3	2	017004
603042	4	2	017006
603043	4	3	017007
603044	5	4	017011

ATTACCHI CONICI PER MANDRINI DA TRAPANO



Cod.	CM	B	Art.
600201	1	B10	014897
600209	2	B12	014905
600210	3	B12	014911
600211	1	B12	014898
600212	1	B16	014899
600213	3	B16	014912
600214	4	B16	014916
600222	2	B16	014906
600223	3	B18	014913
600224	4	B18	014917
600232	2	B18	014907

MANDRINO E SERIE PINZE codolo weldon Ø 25 - per maschiatura rigida M4-M12



MANDRINI



DI ALTISSIMA PRECISIONE



600006 **1-13** attacco B16
600008 **3-16** attacco B18

MANDRINI PER PUNTE



600110 **0-10** attacco B16
600113 **1-13** attacco B16
600116 **3-16** attacco B18

BUSSOLE PER MASCHIATURA



WE-1 / WE-2



CON FRIZIONE WES-1 / WES-2



Cod.	Tipo	Filetto	d.gambo x quadro
WE-1			
600304	WE1	M4	4,5X3,4
600305	WE1	M5-6	6X4,9
600308	WE1	M8	8X6,2
600310	WE1	M10	10X8
600312	WE1	M12	9X7
600311	WE1	M14	11X9
WE-2			
600328	WE2	M8	8X6,2
600330	WE2	M10	10X8
600332	WE2	M12	9X7
600334	WE2	M14	11X9
600336	WE2	M16	12X9

Cod.	Tipo	Filetto	d.gambo x quadro
WES-1			
600344	WES1 B	M4	4,5X3,4
600345	WES1 B	M5-6	6X4,9
600348	WES1 B	M8	8X6,2
600350	WES1 B	M10	10X8
600352	WES1 B	M12	9X7
WES-2			
600353	WES2 B	M5-6	6X4,9
600368	WES2 B	M8	8X6,2
600370	WES2 B	M10	10X8
600372	WES2 B	M12	9X7
600374	WES2 B	M14	11X9
600376	WES2 B	M16	12X9

MAGNABOSCO GUIDO SRL

V.le Dell'Industria, 56 36071 Arzignano VI Tel. 0444/450404 Fax 0444/450462

www.magnabosco.it info@magnabosco.it



MORSA DA TRAPANO

Art. FZA MT/5
ghisa speciale



Cod. **larghezza
ganasce**

604101	80
604102	100
604103	120
604104	150

MORSA DA BANCO


Art. FZA MA/6
acciaio



Cod. **larghezza
ganasce**


604110	100
604112	120

MORSA IN ACCIAIO



Cod.	larghezza ganasce	Art.
604407	125x150	M011/125

MORSA IN ACCIAIO



Cod.	larghezza ganasce	Art.
604408	150x200	1-3-200
604409	175x300	1-4-300

PIANO DI RISCONTRO IN
GRANITO DIABASE
VEPRUG art. P043
1000x630x150 mm - kg.322
grado 00 - DIN 876



INCUDINE ACCIAIO



604421	30 kg
604422	50 kg

SUPPORTO PER PIANO VEPRUG
art. S043/1000
1000x630 mm
kg.38



625026



ART. 277

SERIE MAGNETI PERMANENTI COMPOSTI CON NUCLEO IN LEGA ORIGINALE "MAXALCO"



Cod.	Art.	Alt.	D.	Foro	Forza attraz. kg.
605401	1	16	12	M5	1,2
605402	2	15,8	17,5	M6	3
605403	3	19	20,6	M6	4,3
605404	4	25,4	27	M6	7
605405	5	20	35	M6	16
605406	6	30,1	35	M8	20
605407	7	30	45	M8	25
605408	8	40	50	M8	28
605409	9	14	55	M8	7,5
605411	11	7,75	19	M4	4
605412	12	8,75	28,5	M6	6,5
605413	13	10,5	40	M6	12,5
		A	B	C	
605416	16	3	20	70	-
605417	17	8	30	120	-

SERIE MAGNETI PERMANENTI A FERRO DI CAVALLO FUSI IN LEGA ORIGINALE "MAXALCO"

Cod.	Art.	Alt.	D.	Foro	Forza attraz. kg.
605418	18	19	14	8	5
605419	19	25,5	19	9,5	8,5
605420	20	28,5	22,2	11	11
605424	24	25,5	6,4	8	2,5
605425	25	11	6,4	8	1,3
605426	26	9,5	12,7	4,5	0,8
605427	27	12,7	19	4,8	2
605428	28	16	25,4	4,8	3,8
605429	29	25,4	31,7	6,4	5,2

BARRETTE MAGNETICHE PERMANENTI FUSE IN LEGA ORIGINALE "MAXALCO" FORNITE IN COPPIA

Cod.	Art.	Alt.	D.	Foro	Forza attraz. kg.
605430	30	6	-	20	4,5
605431	31	8	-	25	10
605432	32	10	-	30	19
605433	33	10	5	20	8
605434	34	12,5	5	40	20
605435	35	15	5	60	35
605436	36	15	10	50	60
605437	37	15	10	75	88





MAGNABOSCO



UTILITIES.....2008/2009



BUSSOLE PER MASCHERAGGI CON COLLARE DIN 172

serie corta cod.	serie lunga cod.	d1
671030	672030	3
671032	672032	3,25
671035	672035	3,5
671040	672040	4
671042	672042	4,25
671045	672045	4,5
671050	672050	5
671052	672052	5,25
671055	672055	5,5
671060	672060	6
671065	672065	6,5
671067	672067	6,75
671070	672070	7
671075	672075	7,5
671080	672080	8
671082	672082	8,25
671085	672085	8,5

serie corta cod.	serie lunga cod.	d1
671090	672090	9
671092	672092	9,25
671095	672095	9,5
671097		9,75
671100	672100	10
671105	672105	10,5
671110	672110	11
671115	672115	11,5
671120	672120	12
671130	672130	13
671140	672140	14
671150	672150	15
671160	672160	16
671165	672165	16,5
671180	672180	18
671200	672200	20
671210	672210	21
671220	672220	22



			serie CORTA		serie LUNGA	
Ød1	Ød2	Ød3	L1	L4	L1	L4
2,7 - 3,3	6	9	8	2*/2,5	12	2,5
3,4 - 4,0	7	10	8	2,5	12	2,5
4,1 - 5,0	8	11	8	2,5	12	2,5
5,1 - 6,0	10	13	10	3	16	3
6,1 - 8,0	12	15	10	3	16	3
8,1 - 10	15	18	12	3	20	3
10,1 - 12	18	22	12	4	20	4
12,1 - 15	22	26	16	4	28	4
15,25 - 18	26	30	16	4	28	4
18,25 - 22	30	34	20	5	36	5



BUSSOLE CON COLLARE



**BUSSOLE PER
MASCHERAGGI
SENZA COLLARE
DIN 179**

serie corta cod.	serie lunga cod.	d1
661030	662030	3
661032	662032	3,25
661035	662035	3,5
661040	662040	4
661042	662042	4,25
661045	662045	4,5
661050	662050	5
661052	662052	5,25
661055	662055	5,5
661060	662060	6
661065	662065	6,5
661067	662067	6,75
661070	662070	7
661080	662080	8
661082	662082	8,25
661085	662085	8,5
661087		8,75

serie corta cod.	serie lunga cod.	d1
661090	662090	9
661092	662092	9,25
661095	662095	9,5
661097		9,75
661100	662100	10
661105	662105	10,5
661110	662110	11
661115	662115	11,5
661120	662120	12
661130	662130	13
661135	662135	13,5
661140	662140	14
661150	662150	15
661160	662160	16
661180	662180	18
661200	662200	20
661210	662210	21
661220	662220	22




Ød1	Progressione	Ød2	serie CORTA	serie LUNGA
			L1	L1
2,7 - 3,3	0,1 - 0,25	6	8	12
3,4 - 4,0	0,1 - 0,25	7	8	12
4,1 - 5,0	0,1 - 0,25	8	8	12
5,1 - 6,0	0,1 - 0,25	10	10	16
6,1 - 8,0	0,1 - 0,25	12	10	16
8,1 - 10	0,1 - 0,25	15	12	20
10,1 - 12	0,1 - 0,25	18	12	20
12,1 - 15	0,1 - 0,25	22	16	28
15,25 - 18	0,25	26	16	28
18,25 - 22	0,25	30	20	36



MAGNABOSCO

UTILITIES.....2008/2009



LOC-LINE
TUBO FLEXO componibile
PER LIQUIDI ARIA ED ASPIRAZIONE

Cod.	Descrizione
609001	Confezione 20 segmenti 1/4" (300mm) 41401
609002	Confezione 12 segmenti 1/2" (270mm) 51801

LOC LINE 1/2" DIAMETRO INTERNO 12 mm

Art. 50813 - Confezione standard:

12 segmenti componibili - 3 getti d. 6,35 - 9,3 - 12,7
2 raccordi 1/2" e 3/8" NPT - Lunghezza tot. 330 mm



609004

LOC LINE 1/4" DIAMETRO INTERNO 6 mm

Art. 40413 - Confezione standard:

20 segmenti componibili - 3 getti d. 1,6 - 3,17 - 6,35
2 raccordi 1/4" e 1/8" NPT - Lunghezza tot. 330 mm



609003

1/4" Diametro interno 6mm

Cod.	Descrizione	Art.
609020	SPEZZONE da 1mt.	49421
609005	RACCORDI 1/4" NPT	49426
609022	RACCORDI 1/8" NPT	49425
609029	REGOLATORI flusso 1/4" NPT maschio	29452
609030	REGOLATORI flusso 1/4" NPT femmina	29453
609032	REGOLATORI flusso intermedi per tubo 6 mm	29454
609009	ATTACCHI A Y da 6 mm	49428
609006	GETTI PIATTI 24x0,8	49427
609034	GETTI PIATTI 16 fori d.1	49449
609035	GETTI PIATTI 16 fori d.1,5	49450
609007	GETTI d. 3,17	49423
609012	GETTI d. 6,35	49424
609021	GETTI d. 1,6	49422
609023	GETTI 90° d. 1,6	49439

1/4" Diametro interno 6mm

Cod.	Descrizione	Art.
609024	GETTI 90° d. 3,17	49440
609025	GETTI 90° d. 6,35	49441
609026	GETTI 90° A PETTINE	49442
609027	ELEMENTI prolunga L=94	49445
609028	ELEMENTI di fissaggio	49446
609031	VALVOLE DA 1/4" non ritorno	29451

1/2" Diametro interno 12mm

Cod.	Descrizione	Art.
609014	SPEZZONE da 1mt.	59861
609040	RACCORDI 1/2" NPT	59865
609011	RACCORDI 3/8" NPT	59864
609044	RIDUZIONI DA 1/2" A 1/4"	59869
609045	RIDUZIONI A Y DA 1/2" A 1/4"	59870
609053	REGOLATORI flusso 1/2" NPT maschio	39852
609054	REGOLATORI flusso 1/2" NPT femmina	39853
609055	REGOLATORI flusso intermedi per tubo 12mm	39854
609043	ATTACCHI A Y 12mm	59868
609042	GETTI PIATTI 32x4,5	59867
609008	GETTI PIATTI 60x3	59871
609041	GETTI d. 6,35	59866
609013	GETTI d. 9,3	59862
609015	GETTI d. 12,7	59863
609046	GETTI 90° d. 6,35	59878
609047	GETTI 90° d. 9,3	59879
609048	GETTI 90° d. 12,7	59880
609049	GETTI 90° A PETTINE	59881
609050	ELEMENTI prolunga L=94	59883
609051	ELEMENTI di fissaggio	59884
609052	VALVOLE DA 1/2" non ritorno	39851

L
O
C
L
I
N
E



Confezioni da 100 pezzi

VITI A TESTA ESAGONALE

gambo interamente filettato
filettatura metrica ISO a passo grosso
UNI 5739 DIN 933
acciaio classe 8.8 - zincato bianco



Cod. Misure

250104	5X20
250105	5X40
250106	6X16
250109	6X20
250112	6X25
250115	6X30
250118	6X40
250121	6X50
250124	8X16
250127	8X20
250130	8X25
250133	8X30
250136	8X40
250151	10X25
250154	10X30
250157	10X40
250160	10X50
250163	10X60
250178	12X30
250181	12X40
250184	12X50
250191	12X70
250202	14X30
250205	14X40
250208	14X50
250211	14X60
250229	16X40
250232	16X50
250235	16X60
250247	18X40
250250	18X50
250253	18X60
250268	20X40
250271	20X50
250274	20X60
250287	24X100

VITI A TESTA CILINDRICA

con esagono incassato
filettatura metrica ISO a passo grosso
UNI 5931 DIN 912
acciaio classe 8.8 - zincato bianco



Cod. Misure

250284	5X12
250285	5X14
250289	6X20
250292	6X30
250295	6X40
250298	6X50
250301	8X16
250304	8X20
250307	8X25
250310	8X30
250313	8X40
250316	8X50
250319	8X60
250320	8X70
250322	10X25
250325	10X30
250328	10X40
250331	10X50
250334	10X60
250337	12X40
250340	12X50

VITI A TESTA ESAGONALE

gambo parzialmente filettato
filettatura metrica ISO a passo grosso
UNI 5737 DIN 931
acciaio classe 8.8 - zincato bianco



Cod. Misure

250139	8X50
250142	8X60
250145	8X70
250148	8X80
250166	10X70
250169	10X80
250172	10X90
250175	10X100
250187	12X60
250190	12X70
250193	12X80
250196	12X90
250199	12X100
250214	14X70
250217	14X80
250220	14X90
250223	14X100
250226	14X120
250238	16X70
250241	16X90
250244	16X100
250256	18X70
250259	18X80
250262	18X90
250265	18X100
250277	20X70
250280	20X80
250283	20X90
250286	20X100

RONDELLE FERRO PIANE

UNI 6592 DIN 125/a
zincato bianco



Cod. Misure

250541	6
250544	8
250547	10
250550	12
250553	14
250556	16
250559	18
250562	20

RONDELLE ELASTICHE TIPO GROWER

UNI 1751 - zincato bianco
deidrogenato



Cod. Misure

250565	6
250568	8
250571	10
250574	12
250577	14

DADI ESAGONALI AUTOBLOCCANTI

con inserto in nylon - DIN 982
acciaio classe 8 - zincato bianco




Cod. Misure

250517	6
250520	8
250523	10
250526	12
250529	14
250532	16
250535	18
250538	20

DADI ESAGONALI

UNI 5588 DIN 934
acciaio classe 8 (6S) - zincato bianco



Cod. Misure

250493	6
250496	8
250499	10
250502	12
250505	14
250508	16
250511	18
250514	20

BARRA FILETTATA RULLATA

DIN 975 - zincato bianco



Cod. Misure

250607	6
250610	8
250613	10
250616	12
250619	14
250622	16
250625	18



VITI A TESTA ESAGONALE

gambo interamente filettato
filettatura metrica ISO
a passo grosso
UNI 5739 DIN 933
acciaio inossidabile A2



Cod.	Misure
280660	6X10
280661	6X12
280663	6X16
280665	6X20
280667	6X25
280668	6X30
280669	6X35
280670	6X40
280672	6X50
280685	8X16
280686	8X20
280688	8X25
280689	8X30
280690	8X35
280691	8X40
280693	8X50
280694	8X60
280696	8X70
280699	8X90
280700	8X100
280702	8X120
280705	10X12
280706	10X20
280707	10X25
280709	10X30
280710	10X35
280711	10X40
280713	10X50
280715	10X60
280717	10X70
280719	10X80
280720	10X90
280721	10X100
280723	10X130
280724	12X20
280726	12X30
280728	12X40
280730	12X50
280732	12X60
280734	12X70
280736	12X80

DIN 1587 UNI 5721-65
A2 CIECHI

Cod.	Misure
283083	MM3
283084	MM4
283085	MM5
283086	MM6
283088	MM8
283090	MM10
283092	MM12

VITI A TESTA ESAGONALE


gambo parzialmente filettato
filettatura metrica ISO
a passo grosso
UNI 5737 DIN 931
acciaio inossidabile A2



Cod.	Misure
280816	6X50
280818	6X60
280820	6X70
280822	6X80
280838	8X60
280840	8X70
280842	8X80
280844	8X100
280860	10X60
280861	10X65
280862	10X70
280864	10X80
280866	10X100

RONDELLE PIANE

DIN 125/a UNI 6592



Cod.	Misure
283103	MM3
283104	MM4
283105	MM5
283106	MM6
283108	MM8
283110	MM10
283112	MM12
283114	MM14
283116	MM16
283118	MM18
283120	MM20

DADI ESAGONALI

acciaio inossidabile

DIN 985 A2
autobloccanti

Cod.	Misure
283044	MM4
283045	MM5
283046	MM6
283048	MM8
283050	MM10
283052	MM12
283054	MM14
283056	MM16

VITI A TESTA CILINDRICA

con cava esagonale
filettatura metrica ISO
a passo grosso
UNI 5931 DIN 912
acciaio inossidabile A2



Cod.	Misure
281050	5X10
281051	5X12
281053	5X16
281055	5X20
281058	5X30
281060	5X40
281062	5X50
281070	6X10
281071	6X12
281073	6X16
281075	6X20
281078	6X30
281080	6X40
281082	6X50
281083	6X60
281100	8X10
281101	8X12
281103	8X16
281105	8X20
281108	8X30
281110	8X40
281112	8X50
281114	8X60
281115	8X80
281125	10X20
281128	10X30
281130	10X40
281132	10X50
281134	10X60
281137	10X80
281150	12X20
281152	12X30
281154	12X40



UNI 5587 A2

Cod.	Misure
282982	M12
282984	M14
282986	M16
282988	M18

VITI A TESTA PIANA

SVASATA

con cava esagonale
filettatura metrica ISO
a passo grosso
UNI 5933 DIN 7991
acciaio inossidabile A2



Cod.	Misure
281250	5X10
281251	5X12
281253	5X16
281255	5X20
281258	5X30
281260	5X40
281262	5X50
281270	6X10
281271	6X12
281273	6X16
281275	6X20
281278	6X30
281280	6X40
281282	6X50
281300	8X10
281301	8X12
281303	8X16
281305	8X20
281308	8X30
281310	8X40
281312	8X50
281314	8X60
281315	8X80
281325	10X20
281328	10X30
281330	10X40
281332	10X50
281334	10X60
281337	10X80
281350	12X20
281352	12X30
281354	12X40

DIN 934 UNI 5588 A2

Cod.	Misure
283003	M3
283004	M4
283005	M5
283006	M6
283008	M8
283010	M10
283012	M12
283014	M14
283016	M16
283018	M18
283020	M20



MAGNABOSCO

UTILITIES.....2008/2009



LEGENDA

Lunghezza

poll.	mm
4"	100
6"	150
8"	200
10"	250
12"	300
14"	350



B=T1:	bastarde
MD=T2:	mezzo dolce
D=T3:	dolce
FI:	dolce

Nicholson

LIME PIATTE



Cod.	Misure	Tipo
400004	4'	B
400006	6'	B
400008	8'	B
400010	10'	B
400012	12'	B
400104	4'	MD
400106	6'	MD
400108	8'	MD
400110	10'	MD
400112	12'	MD
400204	4'	D
400206	6'	D
400208	8'	D
400210	10'	D

LIME PIATTE CON MANICO lunghezza 150 mm



Cod.	Misure
405001	T1
405002	T2
405003	T3

LIME QUADRE



Cod.	Misure	Tipo
402004	4'	B
402006	6'	B
402008	8'	B
402010	10'	B
402012	12'	B
402104	4'	MD
402106	6'	MD
402108	8'	MD
402110	10'	MD
402112	12'	MD
402204	4'	D
402206	6'	D
402208	8'	D
402210	10'	D

LIME QUADRE CON MANICO lunghezza 150 mm



Cod.	Misure
405021	T1
405022	T2
405023	T3

LIME TRIANGOLARI



Cod.	Misure	Tipo
404104	4'	MD
404106	6'	MD
404108	8'	MD
404110	10'	MD

LIME TRIANGOLARI CON MANICO lunghezza 150 mm



Cod.	Misure
405011	T1
405012	T2
405013	T3

L
I
M
E



MAGNABOSCO

UTILITIES.....2008/2009



LIME MEZZE TONDE



Cod.	Misure	Tipo
401004	4'	B
401006	6'	B
401008	8'	B
401010	10'	B
401012	12'	B
401104	4'	MD
401106	6'	MD
401108	8'	MD
401110	10'	MD
401112	12'	MD
401204	4'	D
401206	6'	D
401208	8'	D
401210	10'	D

LIME TONDE



Cod.	Misure	Tipo
403004	4	B
403006	6	B
403008	8	B
403010	10	B
403012	12	B
403104	4	MD
403106	6	MD
403108	8	MD
403110	10	MD
403112	12	MD
403204	4	D
403206	6	D
403208	8	D
403210	10	D

LIME AD AGO



Codice	Descrizione
404400	SALVIA D2643 180 GR.3
404404	MEZZ.T.D2643 180 GR.8

LIME AD AGO



Codice	Descrizione
404402	PIATTE D2643/180 GR.2

LIME AD AGO



Codice	Descrizione
404403	TONDE D2643 180 GR.6
404405	QUADRE 180 T2
404406	TRIANG.D2643/180 GR.4



LIME MEZZE TONDE A PUNTA CON MANICO lunghezza 150 mm



Cod.	Misure
405031	T1
405032	T2
405033	T3

LIME TONDE CON MANICO lunghezza 150 mm



Cod.	Taglio
405041	T1
405042	T2
405043	T3

LIME A COLTELLO




Cod.	Misure	Tipo
403305	6	D
403306	6'	MD
403307	8'	MD
403308	8'	D
403310	10'	MD
403311	10'	D

LIME PER TORNIO HLAL



Cod.	M.	Tipo
404210	10' FI	
404212	12' FI	

LIME PER CHIAVI



Cod.	M.Tipo
404204	4' MD
404206	6' MD
404207	6' D

L
I
M
E



TASSELLI FBN IN ACCIAIO ZINCATO



Cod.	Misure	Art.
480304	8/10	40664
480305	8/50	40771
480308	10/50	40855
480310	12/10	40950
480314	16/25	45564
480315	16/50+70	45565

FISSAGGI PESANTI

TASSELLI FBN IN ACCIAIO INOX A4



Cod.	Misure	Art.
480333	8/10	69089
480337	10/15	69092

TASSELLI GM IN GHISA con vite T.E. classe 8.8



Cod.	Misure	Art.
480508	8	500922
480510	10	500923
480512	12	500924

TASSELLI FBN 12/15 INOX A4



Cod.	Misure	Art.
480341	12/15	69095


TASSELLI SLM IN ACCIAIO con vite T.E. classe 8.8



Cod.	Misure	Art.
480421	6 V	500621
480422	8 V	500622
480423	10 V	500623

TASSELLI FU-V

in nylon con vite t.s.p.
per truciolare impronta a croce



Cod.	Misure	Art.
480035	6X35	502351
480036	6X45	502352
480038	8X50	502353
480040	10X60	502354

FISSAGGI LEGGERI

TASSELLI SV in nylon con vite per
truciolare in acciaio zincocromato
t.s.p. impronta pozidrive



TASSELLI S in nylon



Cod.	Misure	Art.
480106	6	500133
480108	8	500135
480110	10	500136

TASSELLI S-VK - linea blister


Cod.	Misure	Art.	Cod.	Misure	Art.	Conf.pz.
480115	5	500261	480001	5	504411	20+20
480116	6	500262	480002	6	504412	15+15
480118	8	500264	480003	8	504414	10+10
			480004	10	504415	4+4

FISSAGGI LEGGERI - LINEA BLISTER

TASSELLI SBS 9 K in acciaio


Cod.	Misure	Art.	Conf.pz.
480051	9/1	504471	4
480052	9/2	504472	4
480053	9/3	504473	4
480054	9/4	504474	4
480055	9/5	504475	4
480056	9/8	504478	4

TASSELLI FU-HK in nylon con gancio



Cod.	Misure	Art.	Conf.pz.
480018	6X35	504487	4+4
480019	8X50	504488	4+4

TASSELLI FU-VK in nylon con vite t.s.p. per truciolare impronta a croce



TASSELLI FU-RK in nylon con occhio aperto

Cod.	Misure	Art.	Conf.pz.
480016	6X35	504485	4+4
480017	8X50	504486	4+4



Cod.	Misure	Art.	Conf.pz.
480013	6X35	504481	10+10
480014	8X50	504483	8+8
480015	10X60	504484	4+4